

Jarocin, 06 grudnia 2019 r.

NR SPRAWY: ZGO/ZP/19/2019

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu„.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w odpowiedzi na pismo Wykonawcy, niniejszym wyjaśniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie pkt. 12 Zakresu Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Czym spowodowane miałyby być uszkodzenie urządzeń lub instalacji [...] ?

Prosimy o ograniczenie limitu pkt. 12 do 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Zamawiający wyjaśnia, iż pkt. 12 ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczy uszkodzenia urządzeń i instalacji w zakresie wszystkich ryzyk nieobjętych wyłączeniem w OWU wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie podlimity określone w Zakresie Ubezpieczenia OG pozostaną w granicach limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy i nie przekraczają tego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3

Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela spowodowane zamarzaniem wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (podlimit łączny dla pkt. 11 i pkt. 12 Zakres OG).

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zamarzaniem

Pytanie 4

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności za przepięcia określone w pkt. 18 Zakresu Ubezpieczenia OG do poziomu 500 000,00 PLN z franszyzą redukcyjną 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz zastosowanie dodatkowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN

Pytanie 5

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności za awarie określone w pkt. 19 Zakresu Ubezpieczenia OG do poziomu 500 000,00 PLN z franszyzą redukcyjną 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN i wprowadzenie zapisu, że limit nie dotyczy maszyn i urządzeń objętych ubezpieczeniem w ramach Maszyn od uszkodzeń.

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz zastosowanie dodatkowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN, podlimit nie dotyczy maszyn i urządzeń objętych ubezpieczeniem w ramach Maszyn od uszkodzeń.

Pytanie 6

Prosimy o zmianę zapisu

pożar, wybuch, dym i sadza - podlimit min. 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego),

NA : pożar, wybuch, dym i sadza - Limit 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody proponowaną zmianę. Jednocześnie wyjaśnia, iż wymagany podlimit do którego odpowiadać będzie wykonawca dla ryzyka **pożaru, wybuchu, dymu i sadzy** wynosi **10 000 000,00 PLN**, a w przypadku akceptacji ryzyk dodatkowych wskazujących wyższy limit Wykonawca odpowiada do wysokości wskazanego przez siebie limitu w ofercie w załączniku nr 1B do SIWZ.

Pytanie 7

Prosimy o zmianę zakresu zapisów SIWZ maszyn od uszkodzeń na poniższy

„ Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną w ramach niniejszych owu, jeśli szkody te powstaną z jakiegokolwiek przyczyny innej niż wyraźnie wyłączonej w §6, 7 i 8.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody powstałe w następstwie:

- 1) niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń tj. nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora, braku wprawy oraz celowego zniszczenia przez osoby trzecie,
- 2) wad produkcyjnych tj. ukrytych wad materiałowych, konstrukcyjnych oraz ukrytych wad i usterek fabrycznych,
- 3) przyczyn eksploatacyjnych np. przepięcia, siły odśrodkowej, eksplozji lub implozji, wadliwie działających urządzeń sygnalizacyjno-pomiarowych itp.”

Odpowiedź:

Zapis będzie akceptowalny jeśli wynikać będzie z OWU wykonawcy, a wyłączenia w §6, 7 i 8 nie będą sprzeczne z SIWZ.

Pytanie 8

Prosimy wprowadzenie dodatkowo zakresu maszyn budowlanych zgodnie z poniższym

„Maszyny i urządzenia budowlane oraz sprzęt budowlany, wyszczególnione w umowie ubezpieczenia objęte są ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, przysłych i niepewnych o charakterze nagłym i niespodziewanym, zaistniałych w okresie ubezpieczenia, jeżeli nie zostały one wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa działa podczas pracy ubezpieczonych maszyn, urządzeń i sprzętu, podczas spoczynku, demontażu w celu czyszczenia lub remontu oraz w trakcie tychże czynności, a także podczas ponownego montażu, jednak w każdym z tych przypadków po testach przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym.”

Odpowiedź:

Zapis będzie akceptowalny jeśli wynikać będzie z OWU wykonawcy.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie , że maszyny w poz.4,6,8,11,18,21,25 wykazu maszyn będą ubezpieczone na ryzyku maszyn od uszkodzeń, a pozostałe maszyny na ryzyku maszyn budowlanych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie różnych OWU do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń.

Pytanie 10

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla maszyn od uszkodzeń i maszyn budowlanych w wysokości 5% nie mniej niż 5.000,00 PLN

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 3 000,00 PLN

Pytanie:

Wniosek o zmianę punktu 17.1 SIWZ:

Proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty do 12.12.2019 r.

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 10.12.2019

Wnioski o zmianę oczekiwanych warunków ochrony ubezpieczeniowej opisanych w SIWZ Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie:

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:
 - 1) Zakres ubezpieczenia, punkt 1 – proszę o wykreślenie słowa „min.” przy określeniu podlimitu, co oznacza zmianę brzmienia punktu 1 na następującą:
„**pożar, wybuch, dym i sadza** - podlimit 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego)”,
 - 2) Zakres ubezpieczenia, punkt 12 – proszę o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych wskutek pęknięcia spowodowanego zamarzaniem w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 - 3) Zakres ubezpieczenia, punkt 13 – proszę o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych wskutek pęknięcia spowodowanego zamarzaniem 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 - 4) Zakres ubezpieczenia, punkt 19 – proszę o obniżenie limitu do 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na zdarzenia wynikające z awarii maszyn i urządzeń w wysokości: 10% wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 PLN
 - 5) Ograniczenia odszkodowawcze – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:
 - Dla szkód spowodowanych pożarem, wybuchem, dymem i sadzą 15% wartości szkody nie mniej niż 300 000 PLN w każdej szkodzie
 - Dla pozostałych szkód 1 000 PLN w każdej szkodzie.

Ad.1)

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę

Ad.2) i 3)

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zamarzaniem

Ad.4)

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz zastosowanie dodatkowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN w każdej szkodzie

Ad. 5)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

2. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń:
 - 1) Ograniczenia odszkodowawcze – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000,00 PLN na każde zdarzenie

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 3 000,00 PLN w każdej szkodzie

II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) niniejszym zmieniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Zmiana nr 1

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

III. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. UBEZPIECZENIE OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia (również polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia), znajdującym się w miejscu ubezpieczenia określonym umową ubezpieczenia oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla mienia transportowanego oraz używanego poza miejscem ubezpieczenia. Minimalny zakres ubezpieczenia to szkody powstałe w wyniku zdarzeń:

1. **pożar, wybuch, dym i sadza** - podlimit ~~min.~~ 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego),

2. **uderzenie pioruna,**
3. **upadek statku powietrznego,**
4. **huragan** - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 14 m/s,
5. - podlimit 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
6. **grad,**
7. **deszcz nawalny** - o współczynniku natężenia co najmniej 4, w tym zalania przez nieszczelne dachy i złącza konstrukcji oraz podtopienie pomieszczeń usytuowanych poniżej punktu zerowego - podlimit 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
8. **osunięcia się ziemi,**
9. **zapadania się ziemi,**
10. **trzęsienia ziemi,**
11. **szkoda wodociągowa** – bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z poniższych przyczyn:
 - a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia),
 - b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a,
 - c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
 - d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru;
 podlimit 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
12. **uszkodzenie** urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej itp. (w tym szkody w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. powstałe w wyniku awarii), w tym pęknięcie spowodowane zamarzaniem – podlimit 1 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla ryzyk 11 i 12 podlimitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zamarzaniem
13. **uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie**, również pojazdu należącego do ubezpieczonego lub pracowników ubezpieczonego, również szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych – podlimit 1 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
14. **huk ponaddźwiękowy,**
15. **upadające drzewa i konary drzew, słupy maszty, anteny, lub ich części, w tym części budynków i budowli, w tym należących do ubezpieczonego** – podlimit 1 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
16. **działanie śniegu lub lodu, w tym topnienie, zaleganie śniegu i lodu oraz uszkodzenia konstrukcji pod ciężarem śniegu i lodu** - podlimit 1 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
17. **wandalizm**, za który uważa się niezwiązane z kradzieżą z włamaniem i/lub rabunkiem celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, pracowników oraz inne osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym również częściowe rozkradzenie pozostawiające ślady użycia siły lub narzędzi (dotyczy m.in.: elementów wyposażenia budynków, w tym zewnętrznych urządzeń zainstalowanych na budynkach i budowlach, mienia znajdującego się w budynkach), z włączeniem graffiti; ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni – podlimit 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w tym 20 000 PLN dla ryzyka graffiti na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
18. **przepięcia**, za które uważa się powstałe z jakiegokolwiek przyczyny krótkotrwałe zmiany napięcia przekraczające dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia – podlimit 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie,
19. **awaria** powodująca uszkodzenie, bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia na skutek m.in.:
 - a. działania człowieka tj. nieostrożność, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, brak wprawy, błąd operatora oraz świadome, celowe zniszczenia przez osoby trzecie,
 - b. wad produkcyjnych tj. błąd w projektowaniu lub konstrukcji, wady materiału oraz wady i usterki fabryczne,
 - c. eksploatacji maszyny tj. samoistne uszkodzenie lub zniszczeniu funkcji w drodze fizycznego uszkodzenia poszczególnych elementów przez np. siły odśrodkowe, eksplozję lub implozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie itp.,
 - d. niewłaściwego działania prądu elektrycznego, tj. zwarcie (spięcie), uszkodzenie izolacji, itp.,podlimit 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN w każdej szkodzie; podlimit nie dotyczy maszyn i urządzeń objętych ubezpieczeniem w ramach Maszyn od uszkodzeń,
20. **utrata, uszkodzenie, zniszczenie danych lub oprogramowania** w następstwie fizycznego uszkodzenia sprzętu elektronicznego, nośnika danych – podlimit 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
21. **wypadek środka transportu**, w którym wyposażenie jest użytkowane lub przewożone – podlimit 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
22. **prrowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacji** - podlimit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
23. **stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów szklanych**, tj. szyb okiennych i drzwiowych, oszklenia ściennego i dachowego, paneli solarnych, szyldów, neonów, tablic świetlnych, oszklenia lamp, itp. - podlimit 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

Zmiana nr 2

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

III. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

3. UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEN

Ograniczenia odszkodowawcze:

franszyza integralna: 1 000 PLN w każdej szkodzie

franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 3 000,00 PLN w każdej szkodzie.