

NR SPRAWY: ZGO/ZP/18/2018

Treść zapytań oraz wyjaśnienia
dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu na
„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego
Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 t.j.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka szkód spowodowanych pożarem, eksplozją, dymem, sadzą w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych pożarem, eksplozją, dymem oraz sadzą - 5% wartości szkody nie mniej niż 10 000,00 PLN. Ograniczenie nie dotyczy budynku biurowego oraz mienia w nim się znajdującego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Wnioski o zmianę oczekiwanych warunków ochrony ubezpieczeniowej opisanych w SIWZ Tom II – WZÓR UMOWY:

Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy po pierwszym rocznym okresie ubezpieczenia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia, w przypadkach:

- współczynnika szkodowości w pierwszym okresie ubezpieczenia rozumianego jako suma wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw szkodowych (na 7 dni przed datą początku okresu wypowiedzenia) do składki zainkasowanej przekraczającego 50%,
- zmiany profilu działalności Ubezpieczającego zwiększającej ryzyko.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Wnioski o zmianę oczekiwanych warunków ochrony ubezpieczeniowej opisanych w SIWZ Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:

- 1) Zakres ubezpieczenia, punkt 13 – proszę o obniżenie limitu do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 - 2) Zakres ubezpieczenia, punkt 20 – proszę o wyłączenie awarii z zakresu ubezpieczenia lub obniżenie limitu do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 - 3) Ograniczenia odszkodowawcze – proszę o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych pożarem lub wybuchem w wysokości 20 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz w przypadku nie wykonania w terminie zaleceń, o których mowa w punkcie III obniżenia tego limitu do 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
 - 4) Ograniczenia odszkodowawcze – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych pożarem, wybuchem, dymem lub sadzą w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 200 000,00 PLN na każde zdarzenie oraz w przypadku nie wykonania w terminie zaleceń, o których mowa w punkcie III zwiększenie tej franszyzy do wysokości 20% wysokości szkody, nie mniej niż 500 000,00 PLN na każde zdarzenie
2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku:
 - 1) Zakres ubezpieczenia, punkt 3 – proszę o wykreślenie z definicji dewastacji słowa „zbrudzenie”
 3. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń:
 - 1) Ograniczenia odszkodowawcze – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 3 000,00 PLN na każde zdarzenie
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowo – kontraktowej):
 - 1) Proszę o wyłączenie ubezpieczenia OC do odrębnego zadania,
 - 2) Proszę o podanie oczekiwanej wysokości sumy gwarancyjnej,
 - 3) Ograniczenia odszkodowawcze – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC z tytułu czystych strat finansowych, OC za szkody w środowisku, OC za szkody w pojazdach podczas załadunku/ wyładunku, OC z tytułu zalań i przepięć oraz OC za produkt w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN na każde zdarzenie
 5. Wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń powyżej:
 - 1) Proszę o wykreślenie sformułowania: „Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności ogólnych warunków ubezpieczenia pozostające w sprzeczności z w/w zakresem ubezpieczenia nie znajdują zastosowania w umowie ubezpieczenia”
 6. Klauzule polisowe do powyższych ryzyk – klauzule wymagane:
 - 1) KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA – proszę obniżenie limitu do 1 000 000,00 PLN
 - 2) KLAUZULA INFORMACJI – proszę o wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Proszę o odniesienie się Zamawiającego do załączonych Zaleceń inżyniera oceny ryzyka, mających na celu poprawę bezpieczeństwa prowadzenia działalności przez Zamawiającego, w szczególności możliwości ich realizacji w określonych w zaleceniach terminach.

Odpowiedź:

Niniejszy wniosek pozostaje bez odpowiedzi, gdyż nie dotyczy on treści SIWZ.

Pytanie:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji, jeśli tak prosimy o informacje czy będą poddawane remontom, prosimy podać termin ewentualnych remontów i opis zakresu prac

Odpowiedź:

Brak budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy - 10.000.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy - 25% wartości szkody, nie mniej niż 500 000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

20.03.2018r. Przeprowadzona została lustracja, prosimy o informacje czy zalecenia polustracyjne będą wykonywane zgodnie z terminarzem podanym w raporcie oceny ryzyka

Odpowiedź:

Niniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi, gdyż nie dotyczy ono treści SIWZ.

Pytanie:

Czy na budynkach zamontowane są solary, jeśli tak, proszę podać lokalizacje i wartość

Odpowiedź:

Na budynkach nie ma solarów.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zakład Ubezpieczeń nie będzie odpowiadał za szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi, podtopień w okresie ostatnich 20 lat

Odpowiedź:

W/w zdarzenia nie występowały

Pytanie:

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o informacje jakie mienie stanowią środki obrotowe – jeśli pochodzą z przeróbki śmieci , prosimy o ich wyłączenie

Odpowiedź:

Środki obrotowe to różnego rodzaju materiały zapasowe – nie są to przeróbki śmieci.

Pytanie:

Prosimy o załączenie wykazu budowli i zmianę systemu ubezpieczenia wg sum stałych

Odpowiedź:

Wykaz środków trwałych w załączeniu. Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o wykaz maszyn , urządzeń i wyposażenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje wykazem maszyn, urządzeń i wyposażenia, ze względu na różny sposób jego ewidencji oraz amortyzacji. Wykaz środków trwałych w załączeniu.

Pytanie:

Prosimy o zmianę definicji szkody na poniższą „**szkoda** – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek wystąpienia jednego lub kilku zdarzeń (przyszłych i niepewnych) objętych zakresem ubezpieczenia, występujących niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

W definicji „deszczu nawalnego”, prosimy o doprecyzowanie czy ustanowiony limit dotyczy tylko zalania pomieszczeń poniżej punktu zerowego

Odpowiedź:

Limit jest ustanowiony dla ryzyka „deszczu nawalnego”.

Pytanie:

W definicji „uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie” , prosimy o wykreślenie zapisu – „ również szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o informacje czy usuwanie zalegającego śniegu i lodu jest wykonywane przez Zamawiającego czy zlecane firmie zewnętrznej

Odpowiedź:

W zakresie usuwania zalegającego śniegu i lodu z ulic, placów, chodników – prace wykonywane są przez pracowników Zamawiającego.

W zakresie usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów budynków - dotychczas nie były wykonywane tego typu prace, jeżeli warunki atmosferyczne będą tego wymagały Zamawiający dysponuje pracownikami z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami do samodzielnego wykonania prac na dachach budynków.

Pytanie:

Prosimy o zmianę podlimitu dla ryzyka wandalizmu 50.000,00 PLN i podlimitu na ryzyko graffiti 10.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

W definicji awarii, prosimy o wprowadzenie zapisu ustanawiającego franszyzę redukcyjną i zmianę podlimitu na 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie klauzuli ustalenia wartości szkody. Wartość szkody zgodnie z OWU

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia zmianę limitu na 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie klauzuli lokacyjnej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy w klauzuli inwestycyjnej zmianę limitu na 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzieleniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.